Specialfremstillede garageporte – som udsmykker dit hjem

UNI-TEK A/S

En garageport med personligt præg

Dit hus er allerede flot, men måske mangler det den endelige finesse i form af en attraktiv og praktisk garageport. Du er på udkig efter pålideligt og holdbart produkt, som samtidig kan betjenes nemt og sikkert. Men først og fremmest en garageport, som er fremstillet efter dine personlige ønsker, og som er i fuldstændig harmoni med dit hjem.

Hver eneste garageport, der forlader vores fabrik er specialfremstillet.

Vi byder på et bredt udvalg af kvalitetsmaterialer i forskellige stilarter, overfladestrukturer og design. Mulighederne fremgår klart af bilaget. Du kan kombinere dem helt efter eget ønske. Farven på din garageport kan ligeledes vælges, så den matcher din smag og fremtoningen på dit hus. På grund af portens konstruktion (vandrette paneler) kan du udnytte pladsen i din garage optimalt.

Vores garageporte opfylder de strengeste europæiske retningslinjer for sikkerhed og holdbarhed. Igennem årtier har vores porte sørget for en pålidelig og brugervenlig metode til at lukke åbninger i ydermure, der udsættes for skiftende vejr (temperatur, vind og regn). Fra Norge og Storbritannien til eksempelvis Tyskland og Spanien. Denne brochure giver en detaljeret oversigt over vores produktsortiment. Baseret på dette kan vi sammen med dig finde frem til de helt rette specifikationerne til din port. Vi glæder os til at kunne tilbyde dig en eksklusiv garageport til en rimelig pris, der fuldkommen opfylder dine personlige ønsker.

Indholdsfortegnelse

En garageport med personligt præg	Side 2
10 års Royal Garanti	Side 3
Sikkerhed frem for alt	Side 4
High-Line, elegant og stilfuld	Side 6
High-Line Woodgrain med træstruktur	Side 7
High-Line Stucco, dekorativ overfladestruktur	Side 8
High-Line Satin, glat overflade	Side 9
Wood-Line, af det fineste "træ"	Side 10
Design-Line, et arkitektonisk statement	Side 12
Top-Line, ultimativ kreativ frihed	Side 14
Ekstraudstyr og tilbehør	Side 16
Styreskinnesystemer	Side 17
Smart-teknologi	Side 19

10 års Royal Garanti

En garageport skal se attraktiv ud og matche atmosfæren i dit hjem. Desuden har du brug for en port, der er garanteret til at være både holdbar og sikker. Det gælder både konstruktionen, de anvendte materialer og alle dele. Vi garanterer den bedste kvalitet.

Vi anvender kun holdbare materialer i højeste kvalitet i fremstillingen af vores garageporte. De kontrolleres og certificeres af det hollandske institut for facadeelementkvalitet – Stichting Kwaliteit Gevelelementen (RC2). Naturligvis overholder vi også den europæiske standard EN 13241-1, som er bligatorisk for CE-mærkning.

Vi fremstiller hver eneste garageport professionelt og efter specifikationer, og de gennemgår grundig inspektion inden levering. Derfor giver vi hele 10 års producentgaranti på hele din port. Den omfatter de dele, der kan slides, såsom: torsionsfjedre, hejsekabler, hængsler og ruller. En udførlig beskrivelse af de vilkår, der gælder for denne garanti, kan fås efter anmodning.

ROYAL GUARANTEE

Only the king of doors has a Royal Guarantee



TÜV Rheinland Nederland B.V.
Westervoortsedijk 73
6827 AV ARNHEM
The Netherland

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Statement 89209669-01-v1,
regarding Initial Type Test reports **Date: 10 November 2016**

Tests in the frame work of CE declaration of conformity according to EN 13241-1, Industrial, commercial and garage doors and gates – Product standard – Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics (For details is referred to the original test reports).

The garage doors with types: R60, G100, G200 and the industrial door types: LS low system, NS normal system, HS high system, VS vertical system, in the configurations as mentioned in the reports, manufactured by ConDoor Group BV, have been tested at various laboratories according to European standard EN 13241-1. The test results and the content of this Summary exclusively relate to the tested samples.

Company
Name ConDoor Group BV
Address Handelsweg 31
City NL - 3899 AA Zeewolde
Country The Netherlands

Production location
Name ConDoor Group BV
Address Handelsweg 31
City NL - 3899 AA Zeewolde
Country The Netherlands

Product ConDoor garage doors R60, G100, G200
ConDoor industrial doors LS low system, NS normal system, HS high system, VS vertical system

Maximum mass 1.000 kg

Daylight maximum Width: 12.200 mm, Height: 10.000 mm (max. 80m²)

For further specifications and all report numbers and related test standards is referred to Annex 1 of this Statement.

Remark: This Summary of test report is not a certificate of CE compliance and/or shall not be confused with the Evaluation of Conformity Certificate as required for CE marking for products with fire resistance characteristics.

Signatures

R. Brandhorst (Project leader)

Mrs C.C.M van Houten (Manager Operations)



SP

To Whom it may concern

Initial Type – Testing Report for EC Declaration of Conformity for Garage Door : 0402 – CPD – 40 22 02

SP Swedish National Testing and Research Institute has as Notified Body no. 0402, performed Initial type – testing of the products mentioned below, and the report may be used as support for an EC Declaration of Conformity according to the requirements in the harmonized standard EN 13 241-1:2003.

Issued for Manufacturer / Factory

Product name and description
Garage door type

Initial Type – Testing Report for EC Declaration of Conformity for Industrial Door : 0402 – CPD – 40 70 02

SP Swedish National Testing and Research Institute has as Notified Body no. 0402, performed Initial type – testing of the products mentioned below, and the report may be used as support for an EC Declaration of Conformity according to the requirements in the harmonized standard EN 13 241-1:2003.

Issued for Manufacturer / Factory

Product name and description
Industrial door type :

SP Technical Research Institute of Sweden
Building Technology and Mechanics - Solid Mechanics and Structures

Lars Andersson

SP Technical Research Institute of Sweden

DESIGN-LINE ANTRA

Sikkerheden først

Sikkerheden i og omkring dit hjem er vigtig. Derfor er sikkerhed den primære overvejelse, hvad angår konstruktion og betjening af vores garageporte.
Din garageport skal fungere pålideligt i mange år og samtidig være sikker og nem at bruge. Det siger sig selv, at du også skal have mulighed for at låse porten.

Fingerbeskyttelse

Alle porte i vores produktsortiment er som standard forsynet med fingerbeskyttelse. Disse sikkerhedsanordninger er et lovmæssigt krav, der skal forhindre, at dine fingre kommer i klemme mellem panelerne, når du åbner og lukker porten.

Fjederbrudssikring

Vores porte er som standard udstyret med en lovpligtig fjederbrudssikring. Dette sikrer at porten ikke pludselig lukker i uforudsete situationer, hvilke kan forårsage skade eller farlige situationer.

Indbrudsbeskyttelse

Desværre er indbrud en almindelig begivenhed. Det er derfor vigtigt, at din garageport er sikker. Som ekstraudstyr kan der monteres en lås i vores porte, der bærer kvalitetsmærket fra det hollandske institut for facadeelementkvalitet – Stichting Kwaliteit Gevelelementen (SKG). SKG-kvalitetsmærket er et vigtigt sikkerhedsaspekt i kvalitetsmærket Veilig Wonen®, som er godkendt af det hollandske politi.

Anti-løfteenhed

Hvis din garageport er drevet af en elmotor, er den automatisk beskyttet af en anti-løfteenhed. Motoren beskytter din port mod at blive løftet ved at generere modstand, når nogen forsøger at åbne porten med hånden.

Kantliste

Vores elektrisk betjente garageporte er som standard udstyret med en kraftbegrænser. Dette sikrer, at porten åbner automatisk i tilfælde af let modstand, fra for eksempel dit barn eller bil.

TOP-LINE

HIGH-LINE WOODGRAIN LIGNA

High-Line, elegant charme

For mange mennesker er en High-Line garageport ensbetydende med den perfekte kombination af holdbarhed, funktionalitet og charme.
Det er ikke uden grund, at portene fra High-Line-serien er de mest solgte porte i vores produktsortiment. Serien omfatter tre særskilte overfladestrukturer Woodgrain, Stucco og Satin.
Derudover kan du for hver struktur vælge mellem forskellige typer beklædning, der spænder fra den moderne til den klassiske stil. Din port fremstilles efter mål og leveres i den farve, du ønsker.

HIGH-LINE WOODGRAIN LIGNA

High-Line WOODGRAIN, præget med træstruktur

En garageport skal være attraktiv og matche atmosfæren i dit hjem. High-Line Woodgrain passer perfekt til stort set ethvert hjem.

Woodgrain-overfladen betegner den overfladestruktur i træ, som ses i den klassiske garageport. Du kan også kombinere din favoritstruktur med fire typer beklædning. Woodgrain Cassetta er den mest klassiske port i vores produktsortiment. De smukke kassetter ses i traditionelle fyldningsdøre af træ. Woodgrain Plancha er fremstillet af smalle træplanker, mens Woodgrain Ligna har bredere planker. Vælg Woodgrain Plano, hvis du ønsker rene og rolige linjer.

Du kan også vælge en farve, der passer til farverne i dit hjem. Med sin robuste fremtoning er en Woodgrain High-Line garageport altid et perfekt valg!

PLANO	LIGNA	PLANCHA	CASSETTA
Woodgrain UDEN vandrette linjer	Woodgrain med en dyb linje	Woodgrain med flere dybe linjer	Woodgrain med kassetter

HIGH-LINE WOODGRAIN PLANCHA

HIGH-LINE STUCCO COLORE

PLANO	PLANCHA	COLORE
Stucco UDEN vandrette linjer	Stucco med flere dybe linjer	Stuk med flere blide linjer

High-Line STUCCO, dekorativ overfladestruktur

Den pudsede overflade er designet til holdbarhed. Den smukke Stucco er garanteret en lang levetid og er meget slidstærk.

Stucco PLANO og Stucco PLANCHA passer uproblematisk til ethvert hjem og er med til at skabe en tidløs fremtoning. De 40-mm tykke stålsandwichpaneler passer næsten sømløst sammen og beskytter mod træk og kulde.

Hvis du kan lide farven, så er Stucco COLORE er et oplagt valg! Du kan vælge mellem 18 farver kombineret med raffinerede fine linjer. En High-Line Stucco-garageport er en smuk og fornuftig investering.

HIGH-LINE STUCCO PLANCHA

1021	3000	5010	6009	7016	8014	9002	9006	9007
9010	1015	5003	6005	7021	7022	7035	9001	9005

HIGH-LINE SATIN LIGNA

High-Line Satin, glat overflade

High-Line Satin har en helt glat overflade helt UDEN overfladestruktur. Den holdbare hvide yderbeklædning kan modstå de mest ekstreme vejrforhold. Hvis du er på udkig efter et moderne design, så Satin er det rigtige valg for dig!

Panelerne i Satin PLANO har ingen linjer, som giver porten en glat tidløs fremtoning. Satin LIGNA-panelerne har en enkelt dyb linje. Dette giver et livligt indtryk. Den asymmetriske dybe linjer af Satin STYLO tilføjer en legende dimension til det moderne look. Og selvfølgelig kan portene fra High-Line Satin-serien leveres i næsten enhver farve, så porten harmonerer med dit hjem.

Giv din High-Line garageport din helt egen stil med paneler fra paletten af High-Line-muligheder. Hvert panel har en unik karakter, struktur og overfladestruktur.

PLANO	LIGNA	STYLO
Satin UDEN vandrette linjer	Satin med en dyb linje	Satin med en dyb asymmetrisk linje

HIGH-LINE SATIN PLANO

WOOD-LINE PLANCHA

Wood-Line af det fineste "træ"

Foretrækker du en garageport med indtrykket af ægte træ? Og har du samtidig lyst til en port med samme holdbarhed og lette vedligeholdelse som en garageport af stål? Så byder Wood-Line-serien på mange forskellige muligheder. Fra den helt klassiske med fyldningskassetter til den eksklusive og moderne. Du kan stort set ikke se forskel på Wood-Line-paneler og paneler af ægte træ, og de giver dit hjem et udsøgt og karakterfuldt udseende. De er dog "hårde" som stål.

Wood-Line-paneler i fire varianter

Wood-Line garageportene er ligesom High-Line baseret på 40 mm sandwichpaneler af stål med en isolerende og brandhæmmende skumkerne (CFC-fri). Pladerne har fire forskellige træoverfladestrukturer. Dette giver porten en varm fremtoning og det eksklusive indtryk fra ægte træ. Den ekstratykke stålbeklædning garanterer en lang levetid. Desuden er panelerne, i modsætningen til ægte træ, mere eller mindre vedligeholdelsesfrie.
Vælg nedenfor det træ du foretrækker. Tidløst og glat eller klassisk og rustikt Wood-Line Plancha fås i lys eller mørk eg, og de øvrige modeller fås i lys eg. Vi fremstiller din port i den størrelse og stil, du ønsker. Valget er dit!

WOOD-LINE PLANO

WOOD-LINE PLANCHA

PLANO
Træ UDEN vandrette linjer

LIGNA
Træ med en dyb linje

PLANCHA
Træ med flere blide linjer

WOOD-LINE LIGNA

DESIGN-LINE QUARTZ

Design-Line, et arkitektonisk statement

Er du på udkig efter en garageport med unik fremtoning, bør du overveje vores serie Design-Line. Stålbeklædningen på de 40 mm tykke sandwichpaneler, der bruges i denne serie fås i forskellige udførelser: Umbra, Antra, Granit og Quartz.

Med hver deres eget særpræg. Fra moderne og trendy til naturligt og tidløst. Med en garageport fra serien Design-Line kan du skabe et arkitektonisk statement og sætte et unikt præg på dit hjem.

Design-Line UMBRA

Det markante mønster af linjer og prægning (mikroprofilering Design-Line Umbra) giver din industriport en slående fremtoning. Umbra fås som standard i fire farver: RAL-9006, RAL-9007, RAL-9016 og RAL-7016.

Design-Line ANTRA

Design-Line Antra er udført i en attraktiv skifergrå farve og har en ekstraordinær struktur. Det giver din port en moderne fremtoning, i perfekt overensstemmelse med de nyeste trends og arkitektoniske stilarter.

Design-Line GRANITE

Navnet siger det allerede, robust og stærk! Kvalitetsoverfladestrukturen gør sammen med den mørkegrå fremtoning Granite til et komplet fund! Granite er et eksempel på udsøgt smag, der gør dit hjem stilfuldt. Ligesom alle de andre paneler i Design-Line-serien opfylder Granite også de strengeste kvalitetskrav.

Design-Line QUARTZ

Hvis er på udkig efter en garageport med en rolig og naturlig fremtoning, så byder Design-Line serie også på Quartz-modellen. Den ekstraordinære quartz-grå overfladestruktur giver dette design en frisk og overraskende naturlig fremtoning. Du vil kunne nyde udseendet af en port fra Design-Line-serien problemfrit i årevis.

TOP-LINE

Top-Line, den ultimative kreative frihed

Top-Line garageporten er en pålidelig og robust aluminiumsport med mange muligheder. Top-Line tilbyder dig den ultimative frihed til at skabe dit eget personlige design.
Garageporten er konstrueret af en vedligeholdelsesfri aluminiumsramme, som du kan fylde med forskellige paneler og/eller ruder efter eget valg. Dette kan give din garageport en overraskende anderledes fremtoning.

Ubegrænsede muligheder

Aluminiumsrammen på Top-Line-garageporten kan fyldes med et bredt udvalg af paneler. Ved at kombinere transparente og blanke paneler, kan du skabe en helt personlig stil. Både afsnit højde og bredde kan vælges, så de passer optimalt til din garage og kombineres til en harmonisk helhed. Desuden er udvalget af forskellige farver til rammen og panelerne næsten ubegrænset, og de kan vælges separat.

Top-Line-serien giver dig den optimale kreative frihed. Sammen kan vi designe en kvalitetsport hvis udseende, farve og feltinddeling er i komplet harmoni med dit hjem. Vi har også viden, ekspertise og produktionsfaciliteterne til at imødekomme mere komplekse individuelle ønsker.

Tætning		
	Luft (iht. EN 12426)	Vand (iht. EN 12425)
Top-Line-serier	Klasse 3	Klasse 3
Vindbelastning (testet iht. EN 12424)		
	Fri bredde op til = 2500 mm	Fri bredde op til = 5000 mm
Top-Line-serier	Klasse 5	Klasse 5
U-værdi		
Top-Line-serier	2,7	

Top-Line-sektioner kan også bruges som vinduessektioner i serierne High-Line, Wood-Line og Design-Line, Disse paneler forbedrer ikke kun udseendet af din port, men de sørger også for større lysindfald i garagen.

TOP-LINE

TOP-LINE

TOP-LINE

Ekstraudstyr og tilbehør

Vores garageporte kan udstyres med det ekstraudstyr eller tilbehør, som vises nedenfor. Naturligvis er alt det ekstraudstyr og tilbehør, vi tilbyder, blevet testet med henblik på funktionalitet og holdbarhed.

Enkel betjening
Garageporten kan betjenes manuelt eller ved hjælp af en elektromotor. Vi rådgiver dig gerne.

Farvemuligheder
Stort set alle vores porte leveres som standard med en holdbar hvid yderbeklædning. Hvis du foretrækker en anden farve, er det naturligvis ikke noget problem. Udvalget af farver er næsten ubegrænset. Vi fortæller gerne mere om vores omfattende udbud af farvemuligheder.



FORSKELLIGE TYPER VINDUER



TOP-LINE-SEKTIONER KAN BRUGES I NÆSTEN ALLE PORTE.
DØR MED 3 VENTILATIONSRISTE.



ADGANGSDØR MED SÆNKET TÆRSKEL

LUKSUSHÅNDTAG I SORT ELLER METAL



Styreskinnesystemer – den stille styrke

Et styreskinnesystem bruges til at åbne og lukke din garageport.
Ligesom din garageport, fremstilles dette system altid efter mål.
Skinnens kvaliteten og stabilitet afgør i høj grad din hejseports levetid.
Derfor har vi bevidst valgt at bruge innovativt konstruerede skinner.
Skinnesættet er fremstillet af galvaniseret stål af høj kvalitet.

Innovative styreskinnesystemer

For at kunne tilbyde en kvalitetsløsning til enhver situation kan vi levere fem forskellige styreskinnesystemer.

Universelt styreskinnesystem (G200)

Alle vores styreskinnesystemer og garageporte er konstrueret på en sådan måde, at porten ruller lodret op og ned. Porten vipper ikke fremad, i modsætningen til en solid vippeport.
Det betyder, at du altid kan udnytte pladsen foran og bagved garageporten optimalt. G200 kræver en frihøjde på 200 mm over portåbningen. Alle vores styreskinnesystemer anvender galvaniserede torsionsfjedre, som på G200 sidder lige over porten.

Universelt styreskinnesystem (G160)

Er pladsen for begrænset til en ny garageport? Dette behøver ikke at være noget problem. G160-styreskinnesystemet kræver kun en frihøjde på 160 mm over muråbningen. Ligesom vores andre styreskinnesystemer, er G160-systemet robust af udformning, hvilket gør det muligt for os at garantere en lang levetid.

Minimal frihøjde (G100)

Er pladsen for begrænset til en ny garageport? Dette behøver ikke at være noget problem. G100-styreskinnesystemet kræver kun en frihøjde på 100 mm over muråbningen. Ligesom vores andre styreskinnesystemer, er G100-systemet robust af udformning, hvilket gør det muligt for os at garantere en lang levetid.

Udskiftning af gamle vippeporte (R60)

R60-styreskinnesystemet er særligt velegnet til at erstatte en gammel uisoleret garageport af vippetypen. Systemet er designet på en sådan måde, at praktisk talt ingen strukturelle ændringer er nødvendige for at installere den nye port. R60 kræver kun 60 mm frihøjde. R60 leveres kun i en motordrevet version.

TS5100 – spændingsfjedre

TS100-systemet er velegnet, hvad enten du får monteret en ny garageport, eller blot udskifter din nuværende port. Systemet bruger spændingsfjedre, der passer helt i de lodrette skinner. Resultatet er et æstetisk udseende. TS100-skinnesystemet kræver 100 mm frihøjde over muråbningen. Den hurtigere montering gør det muligt for os at tilbyde denne løsning til en reduceret pris. TS100 er egnet til porte med en maksimal størrelse på 2500 mm i højden og 3250 mm i bredden.

Smart-teknologi

For at din garageport kan køre endnu mere lydløst og glat langs skinnesystemet, har vi foretaget flere fornyelser. Desuden giver den 30 mm bredde gummiliste den perfekte forsegling.

Smart-Connection®
Et godt eksempel på denne smart-teknologi er vores patenterede Smart-Connection®. Smart-Connection® danner overgangen mellem de vandrette og lodrette skinner.
Denne innovative løsning gør porten næsten lydløs og mindre udsat for slid.

Aluminiumsprofiler
Vi bruger som standard aluminiumsprofiler til styreskinnesystemet. Dette højkvalitetsmateriale giver profilen den perfekte pasform og forhindrer at den opslides før tid. Her har vi igen valgt den bedste løsning.



Pålidelig forsegling
En garageport skal holde vind og vand ude. Derfor er vores porte udstyret med en 30 mm bred og fleksibel EPDM-gummiliste. Gummilistens bredde og fleksibilitet garanterer en pålidelig tætslutning og giver perfekt beskyttelse af din garage mod træk og fugt under forskellige vejrforhold.

Pulverlakerede torsionsfjedre
Torsionsfjedrene er en meget vigtig del af din garageport. Derfor bruger vi altid mindst to torsionsfjedre til G- og R-skinnesystemerne og op til fire til store porte.
Torsionsfjedre balancerer din garageport og er derfor uundværlige. Vi benytter kun pulverlakerede torsionsfjedre for at undgå risiko for korrosion.

Hver eneste garageport, der forlader vores fabrik er specialfremstillet. Produktionsprocesserne er fuldt automatiserede, men fleksibiliteten er bevaret. Vores nøjagtigt programmerede maskiner sikrer præcis dimensionering og kontrollerer processerne helt ned til sidste millimeter. Vi bruger kun materialer af høj kvalitet i vores produktionsproces.

Kvalitet og specialfremstillede løsninger er trods alt vores standard.

UNI-TEK A/S

Ørneborgvej 48
8960 Randers SØ
Tlf.: 86 49 29 44
Mail: kontakt@uni-tek.dk